

Enterprise Linux System Administration

Labb 4

ACL

Konfigurera /home så att den monteras med ACL påslagen (/etc/fstab). Skapa fyra användare **sam**, **frodo**, **meriadoc** och **pippin**. Skapa sedan katalogerna /home/nazgul och /home/mordor. **Sam** och **frodo** har full tillgång till **mordor**, men får bara läsa **nazgul**. **Meriadoc** och **pipin**, däremot, har bara läsrättigheter på **nazgul** men ingen tillgång till **mordor**.

Säkerhetskopiering

Ordna en säkerhetskopieringslösning som tar hela /home till säkerhetskopia dagligen (klockan 3 på natten). Antingen genom att använda någon form av säkerhetskopiering som direkt hanterar ACL:erna, eller genom att köra **getfacl** som dunkar ut listorna till en textfil som ni backar i stället.

Backup systemet skall aktiveras klockan 3 på varje vardagsnatt (natt till tisdag, natt till onsdag, natt till torsdag, natt till fredag och natt till lördag), men inte natt till söndag och natt till måndag.

Det som genereras natt till lördag arkiveras fyra veckor, de andra dagarna arkiveras bara i sju dagar.

Sista fredagsbackuppen varje månad, arkiveras i tolv månader.

Redovisning

Alla konfigurationsfiler och en kortfattade beskrivning av ert system epostas till läraren. Därefter demonstreras systemet så att det går att verifiera att sakerna fungerar som planerat.